



atıksu arıtma sistemleri | temiz su arıtma sistemleri | havuz sistemleri


OTOMATİK TANDEM SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ



TANDEM YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

GÖKSU ARITMA Tandem Su Yumuşatma Cihazları, suda sertliğe neden olan kalsiyum ve magnezyum iyonlarının uzaklaştırılmasında kullanılırlar. Basit iyon değişimi prensibi ile çalışan bu sistemler yakaladıkları kalsiyum ve magnezyum iyonları yerine suya sodyum iyonları verirler.

Bu sistemlerde iki mineral tankı kullanılmaktadır. 24 saat kesintisiz yumuşak su kullanımının gerektiği yerlerde kullanımı idealdir. Sistemde iki adet mineral tankı bulunduğundan tanklardan biri valfden aldığı ve önceden belirlenen yıkama durumlarına göre yıkama yaparken bir diğeri ise servise yumuşak su vermeye devam eder. Böylece 24 saat aralıksız yumuşak su ihtiyacı karşılanır.



TANDEM OTOMATİK SU YUMUŞATMA TABLOSU

MODEL	KONTROL VANASI	TANK	BAĞLANTI	DEBİ
		Inch	Inch	m3/h
SWA Y-8	5600	8-17	3/4-1	2
SWA Y-15	5600	7-35	3/4-1	24
SWA Y-20	5600	8-35	3/4-1	2,4
SWA Y-30	5600	10-35	3/4-1	2,7
SWA Y-50	5600	10-54	3/4-1	2,7
SWA Y-75	2750	13-54 14-65	1 1	5 5
SWA Y-100	2750	16-65	1	5
SWA Y-150	2750	22-60	1-1/2	9,5
SWA Y-250	2850	24-60	1-1/2	9,5
SWA Y-300	2850	30-72	2	20
SWA Y-500	2900			
SWA Y-750	3900	36-72	3	50
SWA Y-900	3900	48-72	3	50
SWA Y-1500	3900	48-82	3	50





atıksu arıtma sistemleri | temiz su arıtma sistemleri | havuz sistemleri

Fab: Müfide İlhan Mah. Sanayi Sit. 6172 Sk. D-30 Blok No:2 **MERSİN / TÜRKİYE**
Tel: +90 324 234 28 66 **Fax:** +90 324 234 28 67

Mrk:Eğriçam Mah. GMK Blv. Yaşlı Apt. Altı B Blok No:498/D **MERSİN / TÜRKİYE**
Tel: +90 324 327 77 38 **Fax:** +90 324 329 09 81

Ankara Bölge Bayi **Vadi Proje:** Tuna Cad. No:25/10 Kızılay-**ANKARA / TÜRKİYE**
Tel: +90 312 431 87 31 - 32 **Fax:** +90 312 431 87 38

www.goksuaritma.com | goksu@goksuaritma.com | goksuaritma@gmail.com